XV
.E656
Bd.31-50
Index




PRO SCIENTIA
SALUTE
POPULIQUE
LIBRARY OF
THE NEW YORK BOTANICAL GARDEN
PURCHASED 1923 FROM
GENEVA BOTANICAL GARDEN
Septemb 1899
R W Gibson Invt

VERZEICHNIS

DER IN DEN

VERHANDLUNGEN

DES

BOTANISCHEN VEREINS DER PROVINZ BRANDENBURG

BAND XXXI—L

ENTHALTENEN ARBEITEN UND MITTEILUNGEN

ZUSAMMENGESTELLT VON

C. SCHUSTER.

BEILAGE ZU BAND LI.

Berlin.
Selbstverlag des Vereins.
Dahlem-Steglitz bei Berlin, Botan. Museum, Königin Luisestr. 6—8.
1910.

XV
E656
Bd. 31-50
Index

LIBRARY
NEW YORK
BOTANICAL
GARDEN

Verzeichnis

der in den

Verhandlungen des Botanischen Vereins der Provinz Brandenburg

Band XXXI—L

enthaltenen Arbeiten und Mitteilungen

zusammengestellt

von

C. Schuster.

Abromeit, J., Neue Funde der Flora Preußens 1891. XXXIII, 1891, XXXV—XXXVII.

Adresse an den ausscheidenden Kassenführer Herrn Geh. Rat. Winkler. XXXII, 1890, XX—XXI.

— des Botanischen Vereins der Provinz Brandenburg, seinem Ersten Schriftführer, Prof. Dr. P. Ascherson, an dessen 60. Geburtstage, am 4. Juni 1894 überreicht. XXXVI, 1894, XXXVII—XXXIX.

Altmann, P., legt Bildungsabweichungen vor. XXXII, 1890, VI.

— Vorschlag zur Vereinigung der beiden Species *Rumex conglomeratus* Murr. und *R. sanguineus* L. XXXIII, 1891, 133—135.

Appel, O., Ueber einige Gräser. XLV, 1903, XXX.

Das Verzeichnis, eine Beilage zu Band LI, ist nach den Autoren alphabetisch und innerhalb dieser chronologisch geordnet, die römischen Seitenziffern [diejenigen der Verhandlungen] sind den arabischen [der Abhandlungen] vorangestellt.

AUG 7 - 1923

Ascherson, P. (und **Gürke, M.**), Bericht über die 50. (31. Frühjahrs-) Hauptversammlung des Botanischen Vereins der Provinz Brandenburg zu Tangermünde am 16. Juni 1889. XXXI, 1889, I—VII.

— bespricht Potoniés Illustrierte Flora von Nord- und Mitteldeutschland. a. a. O. XV.

— Ueber das Vorkommen eines Rudiments des hinteren unpaaren Staubblattes bei *Gratiola officinalis* L. a. a. O. XVI—XIX.

— Farbenwechsel der Blüten von *Aesculus Hippocastanum* L. nach W. O. Focke (vgl. Abhandl. a. a. O. XIX, S. 108).

— (und **Gürke, M.**), Bericht über die 51. (20. Herbst-) Hauptversammlung des Vereins am 12. Oktober 1889. a. a. O. XXVII—XXX.

— Ludwig Schneider. Nachruf. a. a. O. XLIII—L.

— (und **Spribille, F.**), Zwei Neuigkeiten für die Flora der Provinz Posen. a. a. O. 251—252.

— (und **Gürke, M.**), Bericht über die 52. (32. Frühjahrs-) Hauptversammlung des Botanischen Vereins der Provinz Brandenburg in Freienwalde a. O. am 1. Juni 1890. XXXII, 1890, I—IV.

— legt *Pinus*-Photographien aus der Troas (R. Virchow), *Schoenus ferrugineus* L. von Eberswalde (Schade und H. Buchholz), blaublühende *Anemone nemorosa* (vgl. Abh. S. 232) und *Petasites Kablikianus* Tausch vor. a. a. O. IX—X.

— verteilt Pflanzen von Schwedt. a. a. O. XI.

— (und **Gürke, M.**), Bericht über die 53. (21. Herbst-) Hauptversammlung des Botanischen Vereins der Provinz Brandenburg. a. a. O. XVII—XX.

— legt springende Bohnen aus Mexico vor. a. a. O. XXXVI bis XXXVII.

— legt einen Alraun aus Syrien vor. a. a. O. XXXVII—XXXVIII.

— legt die *Monographia Juncacearum* von F. Buchenau vor. a. a. O. XXXVIII.

— Das Auftreten von *Juncus tenuis* Willd. und anderen Adventivpflanzen in der Berliner Flora. a. a. O. XXXVIII—XLIV.

— *Helosciadium inundatum* Koch bei Ruhland. a. a. O. XLIV—XLV.

— *Achillea cartilaginea* Ledeb. im Odertale oberhalb Frankfurt. a. a. O. XLV—XLVI.

— *Myrica Gale* L. in der Altmark. a. a. O. IL—LV.

— Verbreitung von *Myrica* und *Ledum*. a. a. O. LV—LXIV.

— Herbstblüte von *Ledum* und anderen *Bicornes*. a. a. O. LXIV bis LXVII.

— Bemerkungen über einige Potentillen und andere Pflanzen Ost- und Westpreußens. a. a. O. 129—172.

— (und **Prahl, P.**), *Anemone nemorosa* L. var. *coerulea* DC. a. a. O. 232—235.

— (und **Magnus, P.**), Bericht über die 54. (33. Frühjahrs-) Hauptversammlung des Botanischen Vereins der Provinz Brandenburg am 24. Mai 1891. XXXIII, 1891, I—II.

— Giftige Eigenschaften von *Stellaria graminea* L. und *S. helodes* M. B. a. a. O. XVI.

Ascherson, P., *Veronica Chamaedrys* L. mit tiefgeteilten Laubblättern (von R. Schlechter gesammelt). a. a. O. XVII.

— Nachträgliches über *Anemone nemorosa* L. var. *coerulea* DC. (Mitteilung von Claridge Druce) und andere Formen der Frühlingsanemonen, besonders *A. ranunculoides* L. var. *subintegra* Wiesb. a. a. O. XVII—XXII.

— *Primula cortusoides* L. bei Straußberg (W. Lackowitz). a. a. O. XXII.

— *Leucoium aestivum* L. und *Thlaspi alpestre* L. bei Elsterwerda a. a. O. XXII—XXIII.

— (und **Gürke, M.**), Bericht über die 55. (22. Herbst-) Hauptversammlung des Botanischen Vereins der Provinz Brandenburg am 10. Oktober 1891. a. a. O. XXX—XXXIII.

— (**Scheppig, K.,** und **Taubert, P.**), *Geum rivale* L. var. *pallidum* C. A. Mey. a. a. O. XXXV.

— *Brunella laciniata* L. var. *B. alba* Pall. von Steinbrecht bei Walbeck gefunden. a. a. O. XLVII—XLVIII.

— legt *Silene chlorantha* Ehrh. mit klebrigem Stengel (Scholz) und *Sclerotinia Oxycocci* Wor. von Swinemünde (Ruthe) vor. a. a. O. XLVIII.

— Das Oberholz bei Lenzen. a. a. O. 86—87.

— siehe Bolle, K. a. a. O. 102—105.

— *Lepidium apetalum* Willd. (*micranthum* Ledeb.) und *L. virginicum* L. und ihr Vorkommen als Adventivpflanzen. a. a. O. 108—129.

— Nachschrift zu dem Aufsatze über *Lepidium apetalum* und *virginicum* als Adventivpflanzen. a. a. O. 141—142.

— (und **Gürke, M.**), Bericht über die 56. (34. Frühjahrs-) Hauptversammlung des Botanischen Vereins der Provinz Brandenburg zu Schwedt a. O. am 12. Juni 1892. XXXIV, 1892, I—IX.

— *Dianthus Seehausianus* (vgl. Abhandl. S. 12). a. a. O. XI.

— bespricht C. de Stefani, Forsyth Major et Barbey: Samos. a. a. O. XI—XIII.

— (und **Gürke, M.**), Bericht über die 57. (23. Herbst-) Hauptversammlung des Botanischen Vereins der Provinz Brandenburg am 8. Oktober 1892. a. a. O. XIX—XXII.

— übergibt Prignitzer Pflanzen von R. Rietz. a. a. O. XXIX.

— *Taxus baccata* L. in der Prignitz? a. a. O. XL.

— Karl Sanio. Nachruf. a. a. O. XLI—IL.

— Cardinal Haynald. Nachruf. a. a. O. L—LVI.

— Anmerkung über die Pontische Flora beim Paßberge und bei Berlinchen. a. a. O. 31.

— Bericht über die 58. (35. Frühjahrs-) Hauptversammlung des Botanischen Vereins der Provinz Brandenburg zu Burg Reg.-Bez. Magdeburg am 28. Mai 1893. XXXV, 1893, I—VII.

— Zur Erinnerung an Chr. K. Sprengel und sein vor 100 Jahren erschienenes Werk: „Das entdeckte Geheimnis der Natur im Bau und in der Befruchtung der Blumen." a. a. O. VIII—XIII.

— Besprechung der Abhandlung von Ernst H. L. Krause: Die salzigen Gefilde. a. a. O. XIII—XV.

Ascherson, P., *Polygonatum verticillatum* (L.) All. von Gottfried im Hakel aufgefunden. a. a. O. XV.
— über die Einwanderung von *Cuscuta lupuliformis* Krock. a. a. O. XX—XXI. (Anm.)
— A. Winkler. Nachruf. a. a. O. XXXII—XXXVII.
— (und **Gürke, M.**), Bericht über die 59. (24. Herbst-) Hauptversammlung des Botanischen Vereins der Provinz Brandenburg am 14. Oktober 1893 in Berlin. a. a. O. XXXVIII—XLII.
— *Taxus baccata* L. in der Prignitz? a. a. O. LXI.
— *Spergularia echinosperma* Čel. bei Arneburg, neu für das Vereinsgebiet. a. a. O. XLIII.
— *Solanum rostratum* Dun., eine in Europa neu aufgetretene Wanderpflanze. a. a. O. XLIII—XLV.
— Botanische Reiseeindrücke aus Hinterpommern, West- und Ostpreußen im Spätsommer 1893. a. a. O. XLV—LIX.
— Bemerkungen und Zusätze zu dem Aufsatz „Beobachtungen in der Ruppiner Flora im Jahre 1893“ von C. Warnstorf. a. a. O. 134—147.
1. Die Geschlechtsverhältnisse von *Silene dichotoma* Ehrh. — 2. *Trifolium pratense* L. var. *americanum* Harz, var. *maritimum* Marss. und var. *parviflorum* Bab. — 3. Die Verbreitung von *Veronica Dillenii* Crtz. im Vereinsgebiet.
— (und **Potonié, H.**), Bericht über die 60. (36. Frühjahrs-) Hauptversammlung des Botanischen Vereins der Provinz Brandenburg in Templin (Uckermark) am 20. Mai 1894. XXXVI, 1894, I—II.
— kündigt die Bildung einer Botanischen Abteilung des Naturwissenschaftlichen Vereins der Provinz Posen an. a. a. O. V.
— bespricht Buchenaus Flora des nordwestdeutschen Tieflandes und die Flora der Lüneburger Heide. a. a. O. V.
— Ueber die Verbreitung der *Convallaria majalis* L. var. *rosea* und des *Anthoxanthum Puelii* in Norddeutschland. a. a. O. XXV bis XXVI.
— (und **Gürke, M.**), Bericht über die 61. (25. Herbst-) Hauptversammlung des Botanischen Vereins der Provinz Brandenburg in Berlin am 13. Oktober 1894. a. a. O. XLIX—LIII.
— Vorlage von Pflanzen der Stettiner Flora, von J. Winkelmann gesammelt. a. a. O. LXIII.
— Ueber die Benennung des *Cirsium silvaticum*. a. a. O. LXV.
— Vorlage von „Wasserkeitschen“. a. a. O. LXXII.
— Bericht über die 62. (37. Frühjahrs-) Hauptversammlung des Botanischen Vereins der Provinz Brandenburg in Frankfurt a. O. am 9. Juni 1895. XXXVII, 1895, I—IV.
— Zur Erinnerung an W. Paalzow und A. Busch. a. a. O. V—VI.
— Zur Geschichte und geographischen Verbreitung der *Viola uliginosa*. a. a. O. X—XIX.
— *Cerastium anomalum*, neu für die Provinz, bei Frankfurt a. O. von Lux und Grunemann gefunden. a. a. O. XXIX—XXX.

Ascherson, P., *Fragaria vesca* var. *rosea* Rostrup, für Deutschland neu, von Frl. E. Lietzmann bei Danzig gefunden. a. a. O. XXX.
— Die Bluthirse und der Frankfurter Schwaden. a. a. O. XXX bis XXXIII.
— (und **Gürke, M.**), Bericht über die 63. (26. Herbst-) Haupt-Versammlung in Berlin am 12. Oktober 1895. a. a. O. XL—XLIII.
— Vorlage von *Scolopendrium hybridum, Asplenium trichomanes* × *ruta muraria* (in Steiermark von E. Preissmann, in Nieder-Oesterreich von Frl. M. Reichel, in Tirol von Dr. W. Hauchecorne aufgefunden), *Iberis pinnata* (Potsdam, A. Brand) und *Gymnadenia odoratissima* (neu für das Gebiet bei Kl.-Schwechten in der Altmark, von M. Wilcke entdeckt). a. a. O. XLVI—IL.
— *Chenopodium carinatum*, mit Wolle aus Australien in Mitteleuropa eingeschleppt. a. a. O. LIV—LV.
— Nachruf auf M. Kuhn. a. a. O. LXIV—LXIX.
— Zusatz zu dem Aufsatze „v. Seemen: Zwei Rosen und einige andere Pflanzen von den Rüdersdorfer Kalkbergen." a. a. O. 161—162.
— Bericht über die 64. (38. Frühjahrs-) Hauptversammlung des Botanischen Vereins der Provinz Brandenburg zu Strausberg am 31. Mai 1896. XXXVIII, 1896, I—IX.
— Besprechung von Vorarbeiten zu einer Flora Bayerns. — Die Familie der Ranunculaceen. a. a. O. XVIII.
— Besprechung von W. von Schulenburg, Märkische Kräuterei aus dem Kreise Teltow. a. a. O. L—LI.
— (und **Magnus, P.**), Vorlage von *Vaccinium oxycoccus* var. *leucocarpum* vom Steinhuder Meer (leg. C. Weber). a. a. O. LI—LII.
— *Neottia cordata* bei Forst N.-L. von Lehrer P. Decker gefunden. a. a. O. LII—LIII.
— Weitere Beobachtungen über die Verbreitung von *Bidens connatus* und den für Deutschland 1896 neu aufgefundenen *B. frondosus* in Norddeutschland. a. a. O. LIII—LX.
— Rechtfertigung des Namens *Botrychium ramosum*. a. a. O. 64—75.
— Mitteilungen über einige neue interessante Pflanzenfunde in der Provinz Brandenburg. 1. *Potamogeton sparganiifolius*. 2. *Convallaria majalis* var. *rosea*. 3. *Chenopodium carinatum*. 4. *Carex obtusata*. XXXIX, 1897, XXXIV—XLIII.
— Bemerkungen zu von Boddiens Besprechung der angeblichen Vergiftung durch Morcheln. a. a. O. XLVIII—IL.
— Nachruf auf Kasimir von Piotrowski. a. a. O. LXXVII—LXXX.
— Ueber die Verbreitung der beiden nordamerikanischen *Bidens*-Arten und über den bei Sommerfeld aufgefundenen *Bidens pilosus*. a. a. O. LXXXIX—XCI.
— Gedenkrede auf K. Nöldeke. XL, 1898, VI—VII.
— verteilt getrocknete Pflanzen. a. a. O. XXXVIII.
— Bemerkungen zum Vortrage des Herrn Jacobsthal über *Acanthus* und *Parietaria*. a. a. O. LXXIX.
— Gedenkreden auf J. Lange, A. Kerner und A. Blytt. CII—CV.
— Nachruf auf Karl Beckmann. a. a. O. CXIX—CXXII.

Ascherson, P., Uebersicht neuer bezw. neu veröffentlichter wichtiger Funde von Gefäßpflanzen (Farn- und Blütenpflanzen) des Vereinsgebiets aus dem Jahre 1897. a. a. O. 53—61.
— Vorlage der von dem Vortragenden und P. Graebner verfaßten Flora des nordostdeutschen Flachlandes. Gründe für die Autoritätsbezeichnung in diesem Werke. XLI, 1899, LIX—LXI.
— Varietäten der Früchte von *Sambucus nigra*. a. a. O. LXII.
— *Carex aristata* var. *Kirschsteiniana*, eine neue märkische Art. a. a. O. LXII—LXVII.
— Nachruf auf Kantor Buchholz. a. a. O. LXX—LXXII.
— Zur Chronik der Märkischen Flora (*Taxus baccata*, *Pirus terminalis*, *Omphalodes scorpioides*). a. a. O. 111—116.
— Uebersicht neuer, bezw. neu veröffentlichter wichtiger Funde von Gefäßpflanzen (Farn- und Blütenpflanzen) des Vereinsgebiets aus dem Jahre 1898. a. a. O. 219—236.
— Bericht über die 72. (42. Frühjahrs-) Hauptversammlung zu Neu-Strelitz am 10. Juni 1900. XLII, 1900. I—VII.
— Vorlage von *Lathyrus silvester* l. *capillaceus* J. Scholz und *Scirpus parvulus*. a. a. O. XVI—XVII.
— Nachruf auf Julius Scharlok. a. a. O. XXIV—XXVI.
— Uebersicht neuer, bezw. neu veröffentlichter, wichtiger Funde von Gefäßpflanzen (Farn- und Blütenpflanzen) des Vereinsgebietes aus dem Jahre 1899. a. a. O. 284—294.
— Bericht über die 74. (43. Frühjahrs-) Hauptversammlung zu Lehnin am 2. Juni 1901. 1901, I—IV.
— Ueber die Verbreitung von *Myrica gale*. a. a. O. VIII—IX.
— Vorlage einer an *Calluna vulgaris* von R. Ruthe-Swinemünde beobachteten Mißbildung. a. a. O. XXIII—XXIV.
— Vorlage von *Empetrum nigrum*. a. a. O. XXIV.
— Vorlage von *Carex heleonastes*. a. a. O. XXV—XXVIII.
— (und **Hoffmann, F.**), Bericht über die 76. (44. Frühjahrs-) Hauptversammlung zu Buckow am 25. Mai 1902. XLIV, 1902, I—VII.
— Ueber *Linaria repens*. a. a. O. XXVII—XXIX.
— Ueber *Erechthites hieraciifolius*. a. a. O. XXIX—XXXII.
— Ueber *Betula nana*. a. a. O. XXXII—XXXIII.
— Nachruf auf Eduard Lehmann. a. a. O. XXXV—XXXVII.
— (und **Retzdorff, W.**), Uebersicht neuer bezw. neu veröffentlichter wichtiger Funde von Gefäßpflanzen (Farn- und Blütenpflanzen) des Vereinsgebietes aus dem Jahre 1900 und 1901. a. a. O. 157—175.
— (und **Hoffmann, F.**), Bericht über die 78. (45. Frühjahrs-) Hauptversammlung zu Rheinsberg am 7. Juni 1903. XLV, 1903, I—XI.
— Bericht über die 80. (46. Frühjahrs-) Hauptversammlung in Treuenbrietzen am 29. Mai 1904. XLVI, 1904, I—XV.
— Pflanzendemonstration (*Galium rotundifolium*, *Tunica saxifraga*, *Convolvulus soldanella*). a. a. O. XXII—XXIV.

Ascherson, P., Nachruf auf H. Moellendorf. a. a. O. LVII—LVIII.
— (und **Retzdorff, W.**), Uebersicht neuer bezw. neu veröffentlichter wichtiger Funde von Gefäßpflanzen (Farn- und Blütenpflanzen) des Vereinsgebietes aus den Jahren 1902 und 1903. a. a. O. 227—243.
— (und **Retzdorff, W.**), Nachruf auf Karl Rensch. XLVII, 1905, XLIX—L.
— Nachruf auf R. Ruthe. a. a. O. LI—LVI.
— Bemerkungen über die Geschichte und die floristische Erforschung von Teupitz. a. a. O. XLVIII, 1906, II—III.
— Mitteilung vom Ableben Hegelmaiers. a. a. O. III.
— Zur Frage der Erhaltung der Naturdenkmäler. a. a. O. III.
— Vorlage eines Glücksalrauns. a. a. O. III—IV.
— Vorlage von zwei abnormen Früchten (Doppelapfel und monströse Tomate). a. a. O. XVIII.
— Ueber neue Fundorte von *Wolffia arrhiza* (L.) Wimm. a. a. O. XVIII—XXI.
— O. Chr. Schramm und die Erforschung der Flora von Brandenburg a. H. XLIX, 1907, II—VII.
— Zur Erinnerung an Linné. a. a. O. VII—XVI.
— Vorlage von *Spergula vernalis* var. *pallens*. a. a. O. XVI.
— *Xanthium italicum* bei Brandenburg (Anmerkung). a. a. O. XXI.
— Nachruf auf Franz Buchenau. a. a. O. XLII—XLVI.
— Ueber die Geschichte der botanischen Erforschung der Gegend von Guben und seinen Nachbarorten (Nachtrag XXXVII). a. a. O. L., 1908, IV—XVII.
— Ueber die Volksnamen von *Prunus padus*. a. a. O. XXXIII.
— Ueber die ältere Geschichte des Kalmus. a. a. O. LXVIII—LXIX.
— Nachruf auf Ludwig Holtz. a. a. O. LXXVII—LXXX.
— Nachruf auf Ernst Loew. a. a. O. LXXXI—XCI.
— Nachruf auf Adolf Barnêwitz. a. a. O. CXIV—CXVII.
— Nachruf auf Hugo Lindemuth. a. a. O. CXVIII—CXXI.

Aufruf (in Betreff eines Grabdenkmals für R. Caspary). XXXI, 1889, LXIII.

Barnêwitz, A., Botanische Mitteilungen: 1. Bemerkung zur Angabe des Herrn Dr. Weisse über *Urtica dioeca* unter Eichen. — 2. Neue und interessante Pflanzenfunde (*Lamium hybridum* Vill. und *Anemone nemorosa* var. *coerulea* DC.). XL, 1898, LXVII bis LXVIII.
— Kopfweidenüberpflanzen aus der Gegend von Brandenburg a. H. und Görlsdorf b. Angermünde. a. a. O. 1—12.
— Die auf der Stadtmauer von Brandenburg a. H. wachsenden Pflanzen. a. a. O. 97—108.

Batalin, A., Das Perenniren des Roggens. XXXII, 1890, XXIX bis XXXII.

Baumgartner, J., siehe Roedel, H. XXXIII, 1891, 62.

Beckmann, K., und **Figert, E.**, Ueber Formen von *Carex paniculata* × *remota*. XXXII, 1890, 272—273.

Behrendsen, W., Zur Kenntnis der Berliner Adventivflora (mit Beiträgen von P. Ascherson, O. Buss, W. Conrad, E. Jacobasch, G. Lehmann, L. Loeske, E. Pritzel, C. Scheppig, R. und O. Schulz). (Vgl. Verh. XLV—IL.) XXXVIII, 1896, 76—100.

— Teratologische Beobachtungen bei einigen *Carex*-Arten. XLIII, 1901, 107—111.

— Floristische Beiträge zur Kenntnis der Gattung *Alectorolophus* All. XLV, 1903, 41—55.

— (und **Sterneck, J. von**), Einige neue *Alectorolophus*-Formen. a. a. O. 197—222.

— Ueber Saison-Dimorphismus im Tier- und Pflanzenreich. XLVII, 1904, 142—156.

Beyer, R., Ein neuer *Achillea*-Bastard (*graja* Bey. [*Herbarota* × *nana*]). XXXI, 1889, X—XV.

— Gesuch an den Reichskanzler, Sublimat zur Denaturierung des zum Vergiften getrockneter Pflanzen bestimmten Spiritus zuzulassen. a. a. O. XXXIX.

— berichtet über den negativen Erfolg des Gesuchs an den Reichskanzler in Angelegenheit des durch Sublimat zu denaturierenden Spiritus zum Pflanzenvergiften XXXII, 1890, IV.

— Ueber Zwischenformen von *Saxifraga oppositifolia* L. und *S. Rudolphiana* Hornsch. a. a. O. IV—VI.

— Kennzeichen der in Deutschland hergestellten Alraune. a. a. O. LXVII.

— Mißbildungen an Blüten von *Primula officinalis* Jacq. XXXV, 1893, XV—XVI.

— Weitere Beobachtungen von „Ueberpflanzen“ auf Weiden. a. a. O. 37—41.

— Ueber die Gattungszugehörigkeit der *Moehringia Thomasiana* Gay. XXXVI, 1894, LXVI—LXXI.

— Ergebnisse der bisherigen Arbeiten bezüglich der Ueberpflanzen außerhalb der Tropen. XXXVII, 1895, 105—129.

— Ueber eine Monstrosität von *Taraxacum officinale*. XXXVIII 1896, XIII—XVII.

— Bericht über die 65. (27. Herbst-) Hauptversammlung des Botanischen Vereins der Provinz Brandenburg zu Berlin am 10. Oktober 1896. a. a. O. XXXVIII—XLIV.

— Bericht über die in Gemeinschaft mit dem Westpreußischen Botanisch-Zoologischen Verein, dem Naturwissenschaftlichen Verein der Provinz Posen und dem Naturwissenschaftlichen Verein in Bromberg abgehaltene 66. (39. Frühjahrs-)Hauptversammlung des Botanischen Vereins der Provinz Brandenburg in Kreuz und Driesen am 8. und 9. Juni 1897. XXXIX, 1897, I—LIV.

— Ueber das Auftreten sekundärer Köpfchen bei *Bellis perennis*. a. a. O. XLIV—XLVI.

— Nachruf auf Friedrich Petri. a. a. O. LV—LVIII.

Beyer, R., Bericht über die 67. (28. Herbst-) Hauptversammlung des Botanischen Vereins der Provinz Brandenburg zu Berlin am 9. Oktober 1897. a. a. O. LXXXI—LXXXVII.
— Ueber ein neues spontanes Vorkommen des Rosenwegerichs. a. a. O. 104—107.
— Bericht über die 68. (40. Frühjahrs-) Hauptversammlung des Botanischen Vereins der Provinz Brandenburg zu Rathenow am 5. Juni 1898. XL, 1898, I.
— Bericht über das Festmahl am 5. Juni 1898. a. a. O. XXXVIII bis XXXIX.
— Ausflug nach dem Göttlinger Berge. a. a. O. XXXIX.
— Bericht über die 69. (29. Herbst-) Hauptversammlung des Botanischen Vereins der Provinz Brandenburg zu Berlin am 8. Oktober 1898. a. a. O. LXIX—LXXIV.
— Ueber *Linum Leonii* Schultz und einige andere Formen der Gruppe *Adenolinum* (Rchb. a. G.). a. a. O. LXXXII—XCIV.
— Ueber einige Verbänderungen und andere Mißbildungen. a. a. O. XCV—IC.
— Bericht über die 70. (41. Frühjahrs-) Hauptversammlung des Botanischen Vereins der Provinz Brandenburg zu Oderberg in der Mark am 28. Mai 1899. XLI, 1899, I—IV.
— Ueber einige bisher noch unbekannte oder wenig beachtete Formen in der Gattung *Luzula*. a. a. O. XII—XXVII.
— Bericht über den 28. Mai 1899. XXXIX—XL.
— Ein neuer *Carex*-Bastard. XLVII, 1905, 192—194.
Bock, W., Ueber den gegenwärtigen Stand der Florenkenntnis der Provinz Posen. XXXIX, 1897, XXX—XXXI.
— hat *Apus Cancriformis* bei Filehne aufgefunden. a. a. O. XLVIII.
von Boddien bespricht die angeblichen Vergiftungen durch Morcheln. XXXIX, 1897, XLVIII.
Bolle, K., Unter den Linden des Werbellin. Eine märkische Studie. XXXI, 1889, 124—134.
— Zur Variabilität der Eiche in der Mark. XXXII, 1890, 236—244.
— Nachtrag zur Florula der Kopfweiden. XXXIII, 1891, 72—74.
— (und **Ascherson, P.**). *Dianthus Laucheanus* Ble. ein neuer Nelkenbastard. a. a. O. 102—105.
— Ueber die Buche des Kaukasus. XXXVI, 1894, XVI.
— Zur Kopfweidenflora. a. a. O. LX.
— Eine Farbenvarietät der *Armeria elongata*. XLI, 1899, 1—4.
Bos, H., Zur Kritik der Lehre von den thermischen Vegetations-Konstanten, auch in Bezug auf Winterruhe und Belaubungstrieb der Pflanzen. XLVIII, 1906, 62—90.
Brand, A., Nachruf auf Ernst Huth. XXXIX, 1897, LXX—LXXIII.
Buchenau, F., Ueber eine trügerische Form von *Juncus effusus* L. XXXI, 1889, 231—236.
Büttner, R., Neue Arten von Guinea, dem Kongo und Quango. XXXI, 1889, 64—96.
— Neue Arten von Guinea, dem Kongo und dem Quango II. XXXII, 1890, 35—54.

Claussen, P., Ueber Entwickelung und Befruchtung bei *Saprolegnia* und *Achlya*. L, 1908, LXXVI.
Conrad, W., legt *Carex*-Bastarde vor. XLIII, 1901, XXIX.
Conwentz, H., macht weitere Mitteilungen über ehemals vorhandene Eiben. XXXIX, 1897, XLVII—XLVIII.
Dammer, U., Einige Blütenmißbildungen. 1. Synanthie zweier Blüten von *Betonica orientalis* verbunden mit Meiotaxie im Androecium. 2. Petalodie des Kelches bei *Dicentra spectabilis*. 3. Petalodie der Stamina bei *Rudbeckia californica*. 4. Abortion der Stamina bei *Philadelphus coronarius*. XXXII, 1890, 245—248.
Decker, Uebersendung von Pflanzen. XXXIX, 1897, IL.
Diels, L., Ueber das Verhältnis des Blühens zu den Altersformen der Pflanzen. XLVIII, 1906, IV—V.
Dinklage, M., Brief aus dem Kamerungebiet. XXXI, 1889, XL—XLII.
Fedde, F., Nachruf auf Karl Gustav Limpricht. XLV, 1903, XXXI—XXXV.
— Einiges aus den Uranfängen der Pflanzengeographie. a. a. O. 97—109.
— Einige Bemerkungen zu den *Papaveraceae* von P. Sintenis, Iter transcaspico-persicum 1900—1901. a. a. O., 223—227.
— *Papaveraceae* in horto botanico regio Berolinensi cultae I. a. a. O. 228—232.
— Ueber *Papaver rhoeas* und *P. intermedium*. XLVI, 1904, XXV.
Figert, E., siehe Beckmann, K. XXXII, 1890, 272—273.
Fitting, H., Schulz, A. und **Wüst, E.**, Nachtrag zu August Garckes Flora von Halle. Herausgegeben von Ewald Wüst. XLI, 1899, 118—165.
Focke, W. O., Der Farbenwechsel der Roßkastanien-Blumen. XXXI, 1889, 108—112.
Formular für phaenologische Beobachtungen. XXXIV, 1892, XL.
Gebert, F., Vorlage von Kottbuser Adventivpflanzen. L, 1908, XXVII.
Geisenheyner, L., Ein neuer Farnkrautbastard. XXXIII, 1891, 140—141.
— Zur epiphytischen Kopfweidenflora. XXXVI, 1894, LVII—LX.
— *Trifolium arvense* L. f. *viridula* Gslır. a. a. O. LXI—LXIII.
— Mitteilungen über Ueberpflanzen und große Bäume. XXXIX, 1897, 39—42.
Gelert, O., Brombeeren aus der Provinz Sachsen. XXXVIII, 1896, 106—114.
Gilg, E., Bericht über die 73. (31. Herbst-) Hauptversammlung zu Berlin am 13. Oktober 1900. XLII, 1900, X—XVI.
— Bericht über die 75. (32. Herbst-) Hauptversammlung zu Berlin am 12. Oktober 1901. XLIII, 1901, XVII—XXIII.
— Bericht über die 77. (33. Herbst-) Hauptversammlung zu Berlin am 11. Oktober 1902. XLIV, 1902, XXII.
— Bericht über die 79. (34. Herbst-) Hauptversammlung zu Berlin am 10. Oktober 1903. XLV, 1903, XIX—XXIX.
— Bericht über die 81. (35. Herbst-) Hauptversammlung zu Berlin am 8. Oktober 1904. XLVI, 1904, XVI—XXII.

Gilg, E., Bericht über die 83. (36. Herbst-) Hauptversammlung zu Berlin am 14. Oktober 1905. XLVII, 1905. XVIII—XXXII.
Graebner, P., Ueber oberirdische Ausläufer von *Trientalis europaea* L. XXXIV, 1892, XXXV—XXXVII.
— verteilt getrocknete Pflanzen von Frankfurt a. O., Berlin und Pietzpuhl b. Burg. XXXV, 1893, XVII—XVIII.
— Vorlage von *Juncus balticus* × *effusus* (*J. scalovicus* Aschers. et Graebn.), *Sparganium neglectum* Beeby und anderer auf der Herbstreise 1893 gesammelter Pflanzen. a. a. O. LIX—LX.
— Biologische Notizen. 1. Gelegentliche Kleistogamie. 2. Ueber das Reifen der Früchte frühzeitig von der Mutterpflanze getrennter Blütenstände. 3. Mikrokladie bei *Lathyrus maritimus* (L.) Big. a. a. O. 148—157.
— legt von A. Weisse gesammelte *Convallaria majalis* L. mit rosa Blüte vor. XXXVI, 1894, III.
— Insektenfang von *Symphytum officinale*. a. a. O. XXII.
— Verteilung von Pflanzen. a. a. O. XXIV.
— Ueber *Cirsium silvaticum* Tausch. a. a. O. LXIII—LXV.
— Ueber die durchscheinenden Punkte in den Blättern einiger Alsineen. a. a. O. LXV—LXVI.
— *Sparganium diversifolium* n. sp. XXXVII, 1895, L Anmerk.
— (und **Ascherson, P.**), Die Pineta bei Ravenna und ihre Herbstflora. a. a. O. LVI—LVIII.
— *Orobanche cruenta* mit gespaltener Oberlippe der Corolla. a. a. O. LVIII.
— Nachruf auf Richard Zander. XXXVIII, 1896, XXXVI bis XXXVII.
— Ueber merkwürdige Widerstandskraft von *Erigeron canadense* gegen Feuer. XL, 1898, LXXXI.
— Nachruf auf Albert Matz. XLIV, 1902, XXXVIII—XL.
— Ueber Pflanzenkrankheiten in der Lüneburger Heide. XLVIII, 1906, XXVIII.
Gürke, M., siehe Ascherson, P.
Hamdorff, K., Ansprache. L, 1908, XVII—XVIII.
Hamster verteilt Pflanzen. XLI, 1899, XXXIX.
Harms, H., Vorlage einer Frucht von *Akebia quinata* Decne. L, 1908, XLVII—XLVIII.
— Ueber die Leguminosen *Voandzeia subterranea* Thou. und *Arachis hypogaea* L. a. a. O. LXVII—LXVIII.
— Tagesordnung der Sitzungen 1907/1908. a. a. O. L—LXXVI.
— Ueber die Frage der sog. „totgeborenen Namen" (noms mort-nés). a. a. O. LII—LIX.
— siehe auch Weisse, A.
Hartwich, K., verteilt *Nonnea pulla* von Ostheeren und legt Baumwurzeln mit Pflastersteineindrücken vor. XXXI, 1889. IX.
— Ueber den Tanger und Korstanwisch bei Tangermünde. XXXIII, 1891, 86.
Hauchecorne, W., zeigt eine große Anzahl Photographien bemerkenswerter Bäume aus der Mark vor. XLIII, 1901, XXIX.

Hauchecorne, W., Das Vorkommen der Eibe und der Elsbeere in der Mark. XLVI, 1904, XXV.
— berichtet über den Fortgang der Vorarbeiten zu dem forstbotanischen Merkbuch. XLVII, 1905, II.
— legt Vegetationsbilder von der Ostsee vor. a. a. O. XXXIV.
— Vorlage von Photographien seltener Bäume und von Zweigen der für die Provinz neu entdeckten schwedischen Mehlbeere. L, 1908, XXVII.
— berichtet über den Fortgang der Vorarbeiten für das forstbotanische Merkbuch. a. a. O. XLVIII.
— weist auf das neue Vogelschutzgesetz hin. a. a. O. XLIX.
Haudering, W., Ueber seltenere Pflanzen der Gubener Flora. L, 1908, XXVII—XXVIII.
— Ueber Beruf-, Beschrei-, Schreck-, Pusch- oder Verwaschkräuter. a. a. O. XXVIII.
— Volkstümliche Bezeichnungen der Traubenkirsche. a. a. O. XXVIII.
Hausen, E., Ueber Morphologie und Anatomie der Aloïneen. XLII, 1900, 1—52.
Hegi, Gustav, Mediterrane Einstrahlungen in Bayern. XLVI, 1904, 1—60.
— Nachtrag zu meinem Aufsatz: Mediterrane Einstrahlungen in Bayern. a. a. O. 202—203.
Heiland, Verteilung von Pflanzen. XXXVI, 1894, XXIV.
Helm, O., Mitteilungen über Einschlüsse von Wasser und andèren Flüssigkeiten im Bernstein. XXXIX, 1897, XXIII—XXVI.
Henuings, P., Ueber *Isaria rhodosperma* Bres. n. sp. an Stämmen von *Seaforthia elegans* im Berliner Botanischen Garten. XXXI, 1889, IX.
— Die in der Umgebung Berlins bisher beobachteten Hymenomyceten. I. *Agaricineae*. a. a. O. 143—178.
— Exotische Pilze des Berliner Palmenhauses. XXXII, 1890, XXXV bis XXXVI.
— *Chantransia chalybaea* Fr. var. *marchica* m. a. a. O. 249—250.
— *Lemna trisulca* L. var. *pygmaea* P. Henn. XXXIII, 1891, VIII bis IX.
— Ueber das Vorkommen von Hutpilzen an der Außenseite von Blumentöpfen. a. a. O. IX—X.
— Ueber abnorme Pilzentwicklung und seltene Pilzfunde während dieses Jahres. a. a. O. XXXVII—XLI.
— *Geaster marchicus* P. Henn. n. sp. sowie die im Kgl. Botanischen Museum vertretenen *Geaster*-Arten aus der Umgebung Berlins. XXXIV, 1892, 1—7.
— Die *Tylostoma*-Arten der Umgebung Berlins. a. a. O. 8—9.
— Ueber exotische Pilze in den Gewächshäusern des Berliner Botanischen Gartens. XXXVI, 1894, XXVI—XXVIII.
— (und **Lindau, G.**), Verzeichnis der am 20. Mai 1894 bei Templin gesammelten Pilze. a. a. O. XXXII—XXXVI.
— Die Helvellaceen der Umgebung Berlins. XXXVI, 1894, 65—77.

Hennings, P., Ueber Fruchtbildung bei *Ficaria verna* Huds. XXXVII, 1895, XXIII—XXV.
— *Aecidium importatum* P. Henn. n. sp. a. a. O. XXV—XXVI.
— Ueber eine auffällige Gallenkrankheit nordamerikanischer *Abies*-Arten im Berliner Botanischen Garten, verursacht durch *Pestalozzia tumefaciens* P. Henn. n. sp. a. a. O. XXVI—XXVIII.
— Verzeichnis der um Frankfurt a. O. gesammelten Pilze. a. a. O. XXXIV—XXXIX.
— Die Knollenbildung von *Scirpus maritimus, Cyperus longus* und *C. esculentus*; Wurzeldeformationen an *Nasturtium palustre* durch *Plasmodiophora Brassicae* hervorgerufen. a. a. O. LVIII.
— *Lenzites abietina*, ein Zerstörer des Fichtenholzes in Wohngebäuden. a. a. O. LVIII—LX.
— *Ceratostomella pilifera*, dessen Mycel die bekannte schwarzblaue Färbung kiefernen Bauholzes verursacht. a. a. O. LX.
— Mykologische Notizen I. a. a. O. 1—14.
— Die Clavariaceen der Mark Brandenburg. a. a. O. 15—33.
— Verzeichnis der bei Strausberg am 25. und 26. April und am 30. und 31. Mai 1896 beobachteten und gesammelten Pilze. XXXVIII, 1896, XXXII—XXXV.
— Nachruf auf Ludwig Kärnbach. XXXIX, 1897, LIX—LXI.
— Ueber *Lentinus anisatus* P. Henn. n. sp. a. a. O. XC—XCVI.
— Ueber *Telephora leucobryophila* P. Henn. n. sp. a. a. O. XCVI.
— *Pleurotus importatus* P. Henn. n. sp. a. a. O. 69.
— Erster Beitrag zur Pilzflora der Umgegend von Eberswalde. a. a. O. 108—117.
— Verzeichnis von Hutpilzen aus der Umgebung von Brück und Belzig, gesammelt und eingesandt von Herrn Gymnasiallehrer Lehmann. a. a. O. 118.
— Ueber verschiedene neue und interessante märkische Pilzarten, besonders aus der Umgebung von Rathenow. XL, 1898, XXV bis XXX.
— Die in den Gewächshäusern des Berliner botanischen Gartens beobachteten Pilze. a. a. O. 109—177.
— *Gyrocratera*, eine neue Tuberaceengattung, sowie einige neue und seltenere Ascomyceten aus der Mark XLI, 1899, VII—XI.
— Einige neue und interessante Ascomyceten aus der Umgebung von Rathenow (mit Abbildungen). a. a. O. 94—98.
— Nachträgliche Bemerkungen zu *Plöttnera coeruleo-viridis* (Rehm) P. Henn. a. a. O. 98—99.
— Verzeichnis der bei Fürstenberg und Neu-Strelitz am 9. und 10. Juni beobachteten Pilze. XLII, 1900, VIII—IX.
— Ueber einige auf *Larix leptolepis* vorkommende Pilzarten. a. a. O. XVII—XVIII.
— Ueber *Polyporus frondosus*, welcher aus einer sclerotiumartigen Knolle entstanden ist. a. a. O. XVIII.
— Ueber das Vorkommen von *Clathrus cancellatus* Tourn. bei Berlin. a. a. O. 66.
— Einige neue Agaricineen aus der Mark. a. a. O. 67—69.

Hennings, P., Aufzählung der bei Oderberg (Mark) am 27. und 28. Mai 1899 beobachteten Pilze. a. a. O. 70—71.
— Ueber märkische Gasteromyceten. XLIII, 1901, V—VIII.
— Verzeichnis der bei Lehnin am 1. und 2. Juni 1901 beobachteten Pilze. a. a. O. XI—XVI.
— zeigt eine von Prof. Haberland aus Neu-Strelitz eingesandte Sammlung Meeresalgen vor. a. a. O. XXVIII.
— Ueber einige auf *Andromeda polifolia* L. beobachtete Pilze. a. a. O. 102—104.
— Zwei bemerkenswerte *Pholiota*-Arten aus dem Berliner botanischen Garten. a. a. O. 119—120.
— Beitrag zur Pilzflora des Waldes am Liepnitzsee. a. a. O. 121.
— Zweiter Beitrag zur Pilzflora des Finkenkruges und des Bredower Forstes. a. a. O. 122—130.
— Beitrag zur Pilzflora von Buckow. XLIV, 1902, X—XVI.
— Ueber die in der Neuanlage des botanischen Gartens in Dahlem bisher beobachteten interessanten Pilze. a. a. O. 176—178.
— Beitrag zur Pilzflora von Rheinsberg. XLV, 1903, XII—XVIII.
— Zwei neue *Cudonieen* aus der Umgebung Berlins. XLVI, 1904, 115—119.
— *Phaeosphaerella Marchantiae.* a. a. O. 120—121.
— Verzeichnis der bei Lanke am 17. und 18. Juni 1905 beobachteten Pilze. XLVII, 1905, IX—XIII.
— demonstrierte zwei Pilze, welche aus Sclerotien hervorbrechen. a. a. O. XXXIII.
— Beitrag zur Pilzflora von Lanke II. a. a. O. 211—222.
— *Exogone Kaiseriana* P. Henn. n. gen. et n. sp. L, 1908, 129 bis 131.
— Einige märkische Pezizeen. a. a. O. 132—134.
— *Asterostroma cellare* P. Henn. n. sp. a. a. O. 135—136.

Hermann, F., Beiträge zur Flora von Anhalt und den angrenzenden preußischen Gebietsteilen. XLIII, 1901, 147—151.
— Beiträge zur Flora von Anhalt und den angrenzenden preußischen Gebietsteilen II. XLV, 1903, 192—196.
— Beiträge zur Flora von Anhalt und den angrenzenden preußischen Gebietsteilen III. XLVIII, 1906, 114—116.
— Zur Einteilung der Gattung *Pedicularis.* XLIX, 1907, 212.
— Zur Unterscheidung von *Triticum caninum* und *repens.* a. a. O. 213.

Hintze, Fr. (und **Kohlhoff, C. F.**), Einige seltene Moose aus Pommern. XLIII, 1901, 144—146.
— Eine Wanderung durch ein interessantes Moorgebiet Hinterpommerns. XLV, 1903, 38—40.

Hirte, G., bringt zur Sprache, daß der Fundort von *Gentiana verna* L. bei Französisch-Buchholz von der Ackerkultur bedroht sei. XXXVI, 1894, XXVIII.

Höck, F., Vergleich der Buchenbegleiter und ihrer Verwandten in ihrer Verbreitung und der der Fageen. XXXVI, 1894, VI bis XIV.

Höck, F., Nachträge zu den Brandenburger Buchenbegleitern (mit Beiträgen von F. Spribille und F. Paeske). a. a. O. XIV—XV.
— Brandenburger Buchenbegleiter. a. a. O. 7—50.
— Studien über die geographische Verbreitung der Waldpflanzen Brandenburgs. XXXVII, 1895, 130—158.
— Geographische Verbreitung der Waldpflanzen Brandenburgs II. XXXVIII, 1896. 161—220.
— Studien über die geographische Verbreitung der Waldpflanzen Brandenburgs III. XXXIX, 1897, 75—90.
— desgl. IV. XL, 1898, 80—96.
— Zahlenverhältnisse in der Pflanzenwelt Norddeutschlands. XLI, 1899, XLIX—LIX.
— Studien über die geographische Verbreitung der Waldpflanzen Brandenburgs V. a. a. O. 184—210.
— desgl. VI. XLIII, 1901, 1—14.
— desgl. VII (Schluß). XLIV, 1902, 106—117.
Hoffmann, F., Mitteilungen über: A. *Jasione montana* L. mit Doppeldolde. B. *Spergula pentandra* L. und *Spergula vernalis* Willd. (= *Morisonii* Bor.). XL, 1898, XXXVI.
— Vorlage einer Anzahl von Phanerogamen, gesammelt auf einer Vorexkursion bei Lanke. XLVII, 1905, IV.
— Bericht über die bei Lanke gemachten Funde von höheren Pflanzen. a. a. O. XIV—XVII.
— Bericht über die Phanerogamenfunde bei der Frühjahrsversammlung in Teupitz am 9. und 10. Juni 1906. XLVIII, 1906, VII—X.
— Bericht über die Phanerogamenfunde bei der Frühjahrsversammlung in Brandenburg a. H. am 25. und 26. Mai 1907. XLIX, 1907, XVIII—XXII.
— Bericht über die Phanerogamen- und Pteridophytenfunde während der Frühjahrsversammlung 1908 in Guben. L, 1908, XXXI bis XXXVII.
— siehe auch Ascherson, P.
Hohnfeldt, R., Verzeichnis einiger seltenerer Pflanzen aus der Umgegend von Marienwerder. XXXIX, 1897, XLIII—XLIV.
Holtz, L., Nachruf auf Theodor Marsson. XXXIII, 1891, LIV—LV.
Hülsen, R., Ueber die Ergebnisse meiner Exkursionen zur Erforschung der Rubus-Formen. XL, 1898, XXX—XXXIV.
— **(Plöttner, Th.,** und **Kirschstein, W.),** verteilen Pflanzen. a. a. O. XXXIV.
Huth, E., Vorlage neuer Arten und Formen aus der Frankfurter Flora. XXXVI, 1894, LIII—LVI.
— Adventivflora beim Proviantamte bei Frankfurt a. O. XXXVII, 1895, XIX—XXII.
— Bemerkung über die Oderpappel. a. a. O. XXIX.
Jaap, O., Kopfweiden-Ueberpflanzen bei Triglitz in der Prignitz. XXXVII, 1895, 101—104.
— Beitrag zur Gefäßpflanzen-Flora der nördlichen Prignitz. XXXVIII. 1896, 115—141.

Jaap, O., Zur Flora von Meyenburg in der Prignitz. XXXIX, 1897, 10—18.

— Verzeichnis der bei Triglitz in der Prignitz beobachteten Pernosporeen und Exoasceen. a. a. O. 70—74.

— Beitrag zur Moosflora der nördlichen Prignitz. XL, 1898, 62—77.

— Aufzählung der bei Lenzen beobachteten Pilze. XLI, 1899, 5—18.

— Verzeichnis der bei Triglitz in der Prignitz beobachteten Ustilagineen, Uredineen und Erysipheen. XLII, 1900, 261—270.

— Bryologische Beobachtungen in der nördlichen Prignitz aus dem Jahre 1900 und früheren Jahren. XLIII, 1901, 54—71.

— Verzeichnis der bei Triglitz in der Prignitz beobachteten Flechten. XLIV, 1902, 87—105.

— Bericht über die im Auftrage des Vereins unternommene botanische Exkursion nach Wittstock und Kyritz. a. a. O. 118 bis 138.

— Verzeichnis der bei Triglitz in der Prignitz beobachteten *Hymenomyceten.* XLV, 1903, 168—191.

— Erster Beitrag zur Pilzflora der Umgegend von Putlitz. XLVI, 1904, 122—141.

— Verzeichnis zu meinem Exsiccatenwerk „Fungi selecti exsiccati" Serie I—IV, nebst Bemerkungen. XLVII, 1905, 77—99.

— Zweites Verzeichnis zu meinem Exsiccatenwerk „Fungi selecti exsiccati", Serien V—VIII (Nummern 101—200), nebst Beschreibungen neuer Arten und Bemerkungen. XLIX, 1907, 7—29.

— Drittes Verzeichnis zu meinem Exsiccatenwerk „Fungi selecti exsiccati", Serien IX—XII (Nummern 201—300), nebst Beschreibungen neuer Arten und Bemerkungen. L, 1908, 29—51.

Jacobasch, E., Blitzschlag in vier Bäume der Jungfernheide. XXXI, 1889, XXXVIII—XXXIX.

— Mitteilungen: 1. Verschiedene Blütezeit der rot-blau- und weißblütigen Form von *Hepatica triloba* Gil. und Umwandlung der Normalform in die rote. 2. *Stellaria graminea* L. für Pferde giftig. 3. Eine Pilzexkursion durch die „Märkische Schweiz". a. a. O. 253—260.

— *Mycena maxima,* ein neuer Hutpilz. XXXIII, 1891, X—XIII.

— *Lepiota infundibuliformis* E. Jacob. und das Artenrecht der *Granulosi.* a. a. O. XLII—XLIV.

— Mitteilungen: A. Funde seltener oder eingewanderter Pflanzen. B. Teratologisches: 1. *Tilia platyphyllos* Scop. mit weinlaubähnlichen Blättern; 2. Umwandlung von *Myosotis alpestris* Schmidt in die „Elisa Fonrobert" genannte Kulturform; 3. *Ranunculus sardous* Crtz. fasciirt; 4. *Cochlearia Armoracia* L. mit geteilten Grundblättern; 5. *Sambucus nigra* L. mit straußartigem Blütenstande; 6. *Tropaeolum majus* L. mit 2 Spornen. C. Mykologisches: Ueber die Stellung von *Agaricus cingulatus* (Almf.) Fr. a. a. O. 49—59.

Jacobasch, E., Mitteilungen: 1. *Sisymbrium Loeselii* L., bei Berlin. 2. *Malva silvestris* L., var. *pendula* E. J. 3. *Lotus tenuifolius* Rchb. und 4. *Lupinus polyphyllos* Dougl. bei Dreilinden. 5. *Coprinus cupulatus* E. J. XXXIV, 1892, XXIX—XXXIII.
— Mitteilungen: 1. *Senecio vulgaris* L. und *S. vernalis* W. K. sind nur Endglieder einer Endwickelungsreihe einer Urform. 2. Farbenvarietäten von *Linaria vulgaris* Mill. 3. Einige Pflanzenfunde bei Berlin. XXXVI, 1894, 78—90.
— Ueber einige Pelorien von *Linaria vulgaris* Mill. und die Entstehung der Pelorien überhaupt. a. a. O. 91—109.
— Ueber Varietäten und Formen von *Senecio vernalis* W. K. a. a. O. 110—114.
— *Tricholoma macrorhizum* (Lasch) Fr. = *Armillaria macrorhiza* Jacob. XXXVII, 1895, LXI—LXIII.
Jacobsthal, E., *Acanthus longifolius* × *mollis*. XL, 1898, LXXVII bis LXXVIII.
— *Parietaria ramiflora* an den Mauern der alten Kirche zu Blankenberghe (Belgien). a. a. O. LXXVIII—LXXIX.
Jahn, E., *Myxomyceten* aus Buckow am 25. Mai 1902. XLIV, 1902, VIII—IX.
— Vorläufige Uebersicht über die bisher in der Mark beobachteten *Myxomyceten*. XLV, 1903, 162—167.
— Ueber den Streit um die Gattung *Spirochaete*. L, 1908, LXVII.
Jentzsch, Bemerkung über das Hervorgehen des Vorkommens der Eibe in der Niederlausitz aus Ortsnamen. L, 1908, XXVII.
Kaiser, Paul E., Beobachtung einer Algenanhäufung in der Havel. L, 1908, 161—163.
Keller, Robert, Ueber den Formenkreis der *Rosa Beggeriana* Schrenk. XLVI, 1904, 92—114.
Kirschstein, W., Verzeichnis von Ustilagineen, Uredineen, Erysipheen und Peronosporeen aus der Mark Brandenburg. XL, 1898, LV—LXVI.
— Neue märkische *Ascomyceten*. XLVIII, 1906, 39—61.
— siehe Hülsen, R.
Klittke, M., Die Moos- und Flechtensammlung von A. Busch. XXXVII. 1895, VI.
Koehne, E., siehe Wittmack, L. XXXIII, 1891, XXXVII.
— Uebersicht der in unseren Gärten gezogenen *Lycium*-Arten. a. a. O. 130—132.
— Ueber die Gattungsunterschiede bei den *Pomaceen*. XXXV, 1893, LX.
— Ueber die asiatischen Buchen. XXXVI, 1894, XV—XVI.
— Ansprache. XXXVII, 1895, IV—V.
— Bemerkung zur Adventivflora beim Proviantamte bei Frankfurt a. O. a. a. O. XXII.
— Die Oderpappel (*Populus Viadri* Rüd.). a. a. O. XXVIII—XXIX.
— Die Verwachsung der Keimblätter bei *Aesculus Hippocastanum*. a. a. O. LX—LXI.
— Ueber die Einteilungsprinzipien in der Gattung *Philadelphus*. XLVI, 1904, XXV.

Körnicke, Fr. A., Ueber den Namen *Verónica*. L, 1908, 181—184.
Kohlhoff, Carl Fr., *Carex cyperoides* L. in Hinterpommern. XLIII, 1901, 141—143.
— siehe Hintze, Fr.
Krause, Arth., *Thorea ramosissima* Bory bei Berlin. XXXIV, 1892, XXXVII—XXXIX.
Krause, Ernst H. L., Urkundliche Nachrichten über Bäume und Nutzpflanzen des Gebiets der brandenburgischen Flora. XXXIII, 1891, 75—85.
— Florengeschichtliches Material aus den Brandenburgischen Holz- und Forstgesetzen, XXXVI, 1894, 51—62.
Kuekenthal, G., Die von E. Ule gesammelten brasilianischen *Carices*. XLVII, 1905, 204—210.
Kumm verteilt Zweige der Elsbeere, spricht über große Haselnußbäume und legt einen in eine Glaskugel eingeschlossenen Kompositenkopf vor. XXXIX, 1897, XLVI.
Kupffer, K. R., Bemerkenswerte Vegetationsgrenzen im Ost-Baltikum. XLVI, 1904, 61—91.
Kurtz, F., Bericht über zwei Reisen zum Gebiet des oberen Rio Salado (Cordillera de Mendoza), ausgeführt in den Jahren 1891—1892 und 1892—1893. XXXV, 1893, 95—120.
— Bericht über die Pflanzen, welche Karl Graf von Waldburg-Zeil im August 1881 am unteren Jenissei gesammelt hat. XXXVI. 1894, 141—149.
— Verzeichnis der auf Island und den Faer-Oern im Sommer 1883 von Dr. Konrad Keilhack gesammelten Pflanzen. a. a. O. 150—158.
Lange, H., verteilt Pflanzen von Oderberg. XXXII, 1890, X—XI.
Laubert, R., Notizen über *Capsella Heegeri* Solms, mit Abbildung. XLVII, 1905, 197—200.
Lauche, R., Verteilung von Pflanzen (vgl. S. XXXVII). L, 1908, XXVIII.
Leeke, Paul, Ueber die Abstammung und Heimat der Negerhirse *(Pennisetum americanum* (L.) K. Schum.). L, 1908. LXX bis LXXIII.
Lehmann, G., *Pinus Mughus* im Oktober männliche Blüten entwickelnd. XXXI, 1899, XXXIX—XL.
— Beobachtungen über die Dauer einiger Umbelliferen. XXXIII, 1891, XLVI—XLVII.
— verteilt trockene Pflanzen. XXXIV, 1892, XXXIX.
Lindau, G., siehe Hennings, P. XXXVI, 1894, XXXII—XXXVI.
— Antrag auf Erwählung einer Kommission zur Vorbereitung einer Kryptogamenflora der Mark Brandenburg. XXXVIII, 1896, IX—X.
— Neue Beiträge zur Kryptogamenflora der Mark Brandenburg I. a. a. O. 142—160.
— Ueber eine im Berliner botanischen Garten beobachtete Raupenkrankheit. XXXIX, 1897, XLVII.
— Bau und Entwickelungsgeschichte von *Amylocarpus encephaloides* Curr. XL, 1898, XXIV—XXV.

Lindau, G., *Rhizidium lignicola* nov. spec., eine holzbewohnende Chytridiacee. XLI, 1899, XXVI—XXXIII.
— bot gekochte Wassernüsse (*Trapa natans*) dar. XLIII, 1901, XXIX.
— Beiträge zur Pilzflora des Harzes. XLV, 1903, 149—161.
— Vorlage des ersten Heftes von A. Zobel: „Vorarbeiten zu einer neuen Flora von Anhalt", Dessau 1905. XLVII, 1905, II.
— Zur Geschichte der Spitznuß und des Kühnauer Sees bei Dessau. Ein Beitrag zur Landeskunde von Anhalt. a. a. O. 1—19.
— Beobachtungen über *Hyphomyceten*. a. a. O. 63—76.
— Vorlage von Georg E. F. Schulz: Natur-Urkunden. L, 1908, LXVII.
— Nachruf auf Paul Hennings. a. a. O. XCII—CXIII.
Loesener, Th., Vorstudien zu einer Monographie der *Aquifoliaceen*. XXXIII, 1891, 1—45.
— Zur Kopfweidenflora. XXXVI, 1894, LX.
— Nachruf auf Paul Taubert. XXXIX, 1897, LXII—LXVI.
— Ueber Mate oder Paraguay-Thee. a. a. O. 62—68.
— legt den Prospekt von „Dalla Torre und Harms, Genera Siphonogamarum ad systema Englerianum conscripta" vor. XLI, 1899, XXXVIII—XXXIX.
— legt die eingegangene Literatur vor. XLIII, 1901, XXIX.
— Ueber die Synonymie der Gattung *Hartogia* Thbg. XLIV, 1902,
— Ueber eine Bildungsabweichung des Mais. XLV, 1903, 146—148.
— Bericht über die Verwaltung der Bibliothek. XLVI, 1904, XL bis LVI.
— (und **Solereder, H.**), Ueber die bisher wenig bekannte südmexikanische Gattung *Rigiostachys*. XLVII, 1905, 35—62.
— Vorlage von Kirchner-Loew-Schroeter, Lebensgeschichte der Blütenpflanzen Mitteleuropas, Lief. 5. u. 6, und Feddes Repertorium. XLVIII, 1906, XVIII.
— Ueber die Ergebnisse meiner monographischen Studien über die *Aquifoliaceen*, insbesondere über die Gattung Ilex. L, 1908, XVIII—XXVII.
— siehe auch Weisse, A.
Loeske, L. und **Osterwald, K.**, Beiträge zur Moosflora von Berlin und Umgegend. XXXIV, 1892, 39—42.
Loeske, L., Weitere Beiträge zur Moosflora von Berlin und Umgegend. XXXIX, 1897, 91—103.
— Bryologische Beobachtungen aus dem Jahre 1898. XLI, 1899, 104—110.
— Die Moosvereine im Gebiete der Flora von Berlin. XLII, 1900, 75—164.
— Bryologische Beobachtungen aus 1899 und früheren Jahren. a. a. O. 271—279.
— Zur Moosflora der südwestlichen Mark. XLIII, 1901, 15—33.
— Beiträge zur Moosflora des Harzes. a. a. O. 80—100.
— Berichtigung zum Artikel „Zur Moosflora der südwestlichen Mark." a. a. O. 101.
— Ein neuer Bürger der norddeutschen Moosflora. a. a. O. 131—132.

Loeske, L., Ueber das Vorkommen der *Linnaea borealis* am Brocken. XLV, 1903, 56—58.
— Zweiter Nachtrag zur „Moosflora des Harzes." XLVI, 1904, 157—201.
— Bryologisches vom Harze und aus anderen Gebieten. XLVII, 1905, 317—344.
— Bryologische Beobachtungen aus den Algäuer Alpen von Loeske und Osterwald. XLIX, 1907, 30—65.
Loew, E., Beiträge zur blütenbiologischen Statistik. Liste der Insektenbesuche an Blumen. XXXI, 1889. 1—63.
— Anfänge epiphytischer Lebensweise bei Gefäßpflanzen Norddeutschlands. XXXIII, 1891, 63—71.
— Die Kleistogamie und das blütenbiologische Verhalten von *Stellaria pallida* Piré. XLI, 1899, 169—183.
— Ueber Haarbildungen in der Blüte von *Thesium intermedium*. XLVII, 1905, IV—V.
— Der Blumenbesuch der Insekten im Wechsel der Jahreszeit. a. a. O. 20—34.
— M. Kuhns Untersuchungen über Blüten- und Fruchtpolymorphismus. (Ein Blatt aus der Geschichte der Pflanzenbiologie.) XLVIII, 1906, 225—257.
— Die Lebensverhältnisse von *Crocus albiflorus* Kit. XLIX, 1907, 200—211.
— Ameisenbesuch bei *Centaurea montana* L. L, 1908, LI—LII.
— Referat über C. Correns: Die Bestimmung und Vererbung des Geschlechtes nach neuen Versuchen mit höheren Pflanzen (Berlin, Gebr. Borntraeger, 1907). a. a. O. LXI—LXVI.
— Der Sproßaufbau und die damit zusammenhängenden Lebenseinrichtungen von *Allium Victorialis* L. a. a. O. 1—16.
— Der Sproßaufbau und die damit zusammenhängenden Lebenseinrichtungen der mitteleuropäischen *Allium*-Arten II. a. a. O. 52—68.
Lopriore, G., Entwickelung zweier Schmarotzerpilze des Weizens. XXXIII, 1891, XXXVII.
Ludwig, F., Mykologische Mitteilungen: 1. Der Farbstoff der *Synchytriumgallen* von *Anemone nemorosa*. 2. Bemerkungen zu dem Aufsatze des Herrn P. Hennings [über *Polyporus Ptychogaster* F. Ludw.]. XXXI, 1889. VII—IX.
Magnus, P., Ansprache. XXXI, 1889, VII.
— *Urocystis Kmetiana* P. Magn. n. sp. im Fruchtknoten von *Viola tricolor arvensis*. a. a. O. XIX—XX.
— Verzeichnis der am 15. und 16. Juni 1889 bei Tangermünde beobachteten Pilze. a. a. O. XXII—XXVI.
— bespricht ein von Prof. Jacobsthal eingesandtes monströses *Acanthus*-Blatt. a. a. O. XXX—XXXI.
— legt eine von Reuter angelegte Sammlung von Blättern bei Potsdam kultivierter Holzgewächse vor. a. a. O. XXXI bis XXXIII.
— Bemerkenswerte Blitzschläge. a. a. O. XXX—XXXVII.

Magnus, P., Karl Ludwig Jahn. Nachruf. a. a. O. LI—LII.
— Ernst Rudolf von Trautvetter. Nachruf. a. a. O. LIII—LIV.
— Karl Jessen. Nachruf. a. a. O. LV—LVII.
— Franz Hellwig. Nachruf. a. a. O. LVIII—LIX.
— Moritz Winkler. Nachruf. a. a. O. LX—LXII.
— *Thorea ramosissima* Bory bei Belgrad in Serbien und ihre weitere Verbreitung. a. a. O. 135—136.
— Ansprache. XXXII, 1890, IV.
— Einblütige Trauben von *Cytisus Laburnum* und Zwangsdrehung des Schaftes von *Taraxacum officinale*. a. a. O. VII—VIII.
— Verzeichnis der am 15. Mai und 1. Juni 1890 bei Freienwalde a. O. beobachteten Pilze. a. a. O. XIII—XVI.
— legt die Monographie der baltischen Bernsteinbäume von Prof. Conwentz vor. a. a. O. XXIV.
— Zweiter Nachtrag zu dem Verzeichnisse der im Botanischen Garten zu Berlin beobachteten *Ustilagineen* und *Uredineen*. a. a. O. 251—254.
— Ansprache. a. a. O. II—III.
— Bemerkungen zu vorstehender Mitteilung (über *Orchis papilionacea* L.) und über Orchideenblüten mit mehreren Labellen. a. a. O. IV—VI.
— Einfluß parasitischer Pilze auf die Ausbildung der Blütenteile der Wirtspflanze. a. a. O. VI—VIII.
— Verzeichnis der bei Oranienburg am 30. April und 24. Mai beobachteten Pilze. a. a. O. XXVII—XXIX.
— *Carpinus Betulus* f. *quercifolia* bei Kissingen. a. a. O. XXXIV bis XXXV.
— *Cordyceps capitatus* in der Berliner Flora und Pilzvegetation bei Kissingen im August und September 1891. a. a. O. XLI.
— Johannes Grönland. Nachruf. a. a. O. XLIX—LI.
— Friedrich Karl Dietrich. Nachruf. a. a. a. O. LII—LIII.
— Ansprache. XXXIV, 1892, IX—X.
— Nachruf auf A. Todaro. a. a. O. X—XI.
— Ueber die europäischen *Gymnosporangium*-Arten. a. a. O. XIV bis XVI.
— Verzeichnis der bei Schwedt a. O. am 11. und 12. Juni 1892 beobachteten Pilze. a. a. O. XVII—XVIII.
— Vorlage von M. Schulze, die Orchidaceen Deutschlands. a. a. O. XXII—XXIII.
— Besuch des Th. Hanburyschen Gartens in La Mortola an der Riviera. a. a. O. XXIII—XXIV.
— Auswachsen der *Juncus*-Früchte. a. a. O. XXIX.
— Eduard Killias. Nachruf. a. a. O. LVII—LX.
— Ansprache. XXXV, 1893, VII—VIII.
— Vorlage von von Konservator E. Krause aufgenommenen Photographien der „Dicken Eiche“ im Nieps und einer vom Blitz zersplitterten Eiche im Ferchau bei Salzwedel. a. a. O. VIII.
— Verzeichnis der bei Burg b. Magdeburg am 19. April und 27. bis 28. Mai 1893 beobachteten Pilze. a. a. O. XXIII—XXV.

Magnus, P., G. Passerini. Nachruf. a. a. O. XXVI—XXVII
— Friedrich Wilhelm Schmidt. Nachruf. a. a. O. XXVIII bis XXIX.
— Carl Fred. Nyman. Nachruf. a. a. O. XXX—XXXI.
— Vorlage von Frau Dr. Seler aufgenommenen Photographien aus Rogätz und Lietzen und von Pflanzen aus den Kulturen des Herrn Hofgärtner Reuter (Pfaueninsel). a. a. O. XLII bis XLIII.
— Die *Peronosporeen* der Provinz Brandenburg. a. a. O. 55—87.
— Dritter Nachtrag zu dem Verzeichnisse der im Botanischen Garten zu Berlin beobachteten Ustilagineen und Uredineen. XXXVI, 1894, 1—6.
— Die Exoasceen der Provinz Brandenburg. a. a. O. 115—124.
— Die Brandpilze (Ustilagineen) der Provinz Brandenburg. Nebst Bemerkungen über die Umgrenzung der Gattungen und Arten derselben. XXXVII, 1895, 66—97.
— siehe Ascherson. XXXVIII, 1896, LI—LII.
— Nachtrag zu der Aufzählung der *Peronosporeen, Exoasceen* und *Ustilagineen* der Provinz Brandenburg. a. a. O. 1—10.
— Eine schärfere Unterscheidung des *Uredo* zweier *Uredineen* auf nahe verwandten Wirtspflanzen und eine daraus resultierende Berichtigung. a. a. O. 11—14.
— Mykologische Mitteilungen: 1. Ueber einige hauptsächlich von Herrn Prof. F. Ludwig beobachtete und mir mitgeteilte Mißbildungen von Schwämmen. 2. Ueber das Auftreten von Hexenringen in der Mark. XXXIX, 1897, 19—24.
— Ueber A. Weisses monströse Frucht von *Citrus Aurantium*. XLI, 1899, 166—168.
— Unsere Kenntnis unterirdisch lebender, streng parasitischer Pilze und die biologische Bedeutung eines solchen unterirdischen Parasitismus. XLIV, 1902, 147—156.
— siehe auch Ascherson, P.
Matz, A. (und **Ascherson, P.**), *Erigeron Karwinskyanus* var. *mucronatus* (DC. u. A.) = *Vittadinia triloba* aut. non DC., eine in Italien und Portugal neu eingebürgerte Pflanze. XLI, 1899. XXXIII—XXXVIII.
Meyerholz, Fr., Florula Vilsensis. In den drei Sommern 1888, 89 und 90 in der Umgegend von Vilsen (Prov. Hannover) gefundene bemerkenswerte höhere Gewächse. XXXIV, 1892, 19—29.
Mildbraed, J., siehe Paul, H.
— (und **Ulbrich, E.**), Zwei Exkursionen nach dem Lubow-See. XLVI, 1904, 204—210.
— Ueber die bryologischen Ergebnisse der Vorexkursion in der Umgebung von Lanke. XLVII, 1905, V—VI.
Moellendorf, H., Die Vegetationsperioden des *Geranium pyrenaicum*. XL, 1898. 197—198.
Möller, A., Vorlage der Beleuchtungsvorrichtung für Mikroskope („Lichtschanze") von R. Volk. XXXVI, 1894, LVI—LVII.
Moewes, F., Ein Jubiläum der Botanik. XXXIII, 1891, 136—139.

Moewes, F., Bemerkungen zu C. Gerbers Arbeit über Selbstbestäubung bei *Cistus*-Arten. XL, 1898, IC—CI.

Müller, K., bespricht seine „Medicinalflora". XXXII, 1890, VIII.
— Freie Gefäßbündel in den Blattstielen kräftiger Stauden. a. a. O. VIII—IX.
— Diagramm von *Aesculus Hippocastanum*. a. a. O. IX.
— Resupination der Blüten bei Leguminosen mit hängenden Blütentrauben. a. a. O. IX.
— Mitteilung über ein Kaufangebot von *Hymenophyllum* aus Luxemburg. XLVIII, 1906, XXVII.

Muschler, R., Beitrag zur Kenntnis der Flora von „el-Tor" (Sinai-Halbinsel). XLIX, 1907, 66—146.

Neuberatung der Vereinssatzungen und neue Anträge. XXXIX, 1897, XCVII—XCVIII.

Osterwald, K., siehe Loeske, L.
— Neue Beiträge zur Moosflora von Berlin. XL, 1898, 23—52.

Paeske, F., Auftreten von Adventivpflanzen auf frisch angelegten Grasplätzen, namentlich an Eisenbahndämmen. XXXVII, 1895, XXII—XXIII.

Paul, H. (und **Mildbraed, J.**), Verzeichnis der gelegentlich der Pfingstexkursion nach Buckow im Mai 1902 beobachteten Moose. XLIV, 1902, XVII—XXI.

Pax, F., verteilt Pflanzen aus dem Riesengebirge. XXXII, 1890, X.
— Vegetationsregionen im Riesengebirge. a. a. O. XXXV.
— *Delphinium oxysepalum* Pax et Borb., eine neue Art der Zentral-Karpaten. XXXIII, 1891, 88—94.

Peste, O. (und **Schrock, O.**), Fundorte von weniger verbreiteten Gefäßpflanzen bei Strausberg. XXXVIII, 1896, XXI—XXXI.

Pfuhl, Uebersendung von Pflanzen. XXXIX, 1897, IL.

Pilger, R., Die Mutationstheorie. XLIII, 1891, 133—140.
— Beiträge zur Flora der *Hylaea* nach den Sammlungen von E. Ule. XLVII, 1905, 100—191.
— desgl., Nachtrag. a. a. O., 345.
— Ueber die Morphologie der neuen *Gramineen*-Gattung *Lamprothyrsus* und ihre Stellung im System. XLVIII, 1906, XXXIX bis XL.

Piotrowski, K., Vorläufiger Bericht über die Hauptergebnisse meiner floristischen Untersuchungen im Königreich Polen. XXXIX, 1897, XXVI—XXX.

Plöttner, Th., siehe Hülsen, R.
— Verzeichnis von Fundorten einiger seltenerer oder weniger verbreiteter Gefäßpflanzen der Umgegend von Rathenow. XL, 1898, XL—LIV.

Potonié, H., Das zu *Tylodendron* gehörige Holz und Laub. XXXI, 1889, 137—142.
— Aeußerer Bau der Blätter von *Annularia stellata* mit Ausblicken auf *Equisetites* und auf die Blätter von *Calamites*. XXXIV, 1892, XXIV—XXVIII.

Potonié, H., Insektenfang von *Desmodium triquetrum*. XXXVI. 1894, XXII—XXIV.
— Vorlage seiner Wandtafel „Eine Landschaft der Steinkohlenzeit". XLI, 1899, XLVII.
— siehe auch Ascherson, P.
Prager, E., Ueber einige seltene Formen des *Equisetum hiemale* L., *E. limosum* L. und *E. palustre* L. in der Mark Brandenburg. XXXVI. 1894, 63—64.
Prahl, P., siehe Ascherson, P.
Pries, Karl, Beiträge zur Flora von Cüstrin. XLVIII, 1906, 107 bis 113.
Prochno, J., Das „Erleholt Luffenow" bei Gardelegen. XXXIII, 1891, 87.
Rehberg legt zootomische Spirituspräparate vor. XXXIX, 1897, XLVII.
— Vorlage einer monströsen Blüte von *Iris Pseudacorus*. XLVIII, 1906, V.
Retzdorff, W., *Vaccinium intermedium* Ruthe b. Eberswalde. XXXIII, 1891, XLIV.
— Ueber Pflanzen von außergewöhnlicher Höhe. XLV, 1903, XXX.
— Ueber den Standort von *Wolffia arrhiza* bei Wildpark. XLVIII, 1906, XXI—XXIII.
— Ueber das Vorkommen der *Aldrovandia vesiculosa* L. in der Mark Brandenburg. a. a. O. XXIII—XXVII.
— Auffinden von *Hymenophyllum tunbridgense* Sm. in der Sächsischen Schweiz. a. a. O. XXVII.
— siehe auch Ascherson, P.
Rietz, R., Flora von Freyenstein in der Prignitz. XXXV. 1893, 1—36.
— Ein weiterer Beitrag zur Florula der Kopfweiden. a. a. O. 88 bis 94.
— Nachtrag zur Flora von Freyenstein. XL, 1898, 78—79.
Roedel, H. und **Baumgartner, J.,** Ueber vorzeitiges Keimen von *Impatiens*-Samen. XXXIII, 1891, 62.
Roemer, Fritz, Einige seltene Pflanzen aus Hinterpommern. XLVIII, 1906, 223—224.
— Zur Flora von Polzin in Hinterpommern. Ein Ausflug in den Jeseritzer Busch. L, 1908, 17—28.
— Zur Flora advena von Polzin in Hinterpommern. a. a. O. 124 bis 128.
— Zur Flora von Kolberg in Hinterpommern. a. a. O. 177—180.
Ross, H., Der sizilianische *Helleborus*. XXXII, 1890, XXI—XXII.
Rüdiger, M., verteilt *Populus Viadri* n. sp. von Frankfurt a. O. XXXII, 1890, XI.
Ruhland, W., Ueber einige neue oder weniger bekannte Ascomyceten Deutschlands nebst einem Beitrage zur Kenntnis der Pilzflora Pommerns. XLI, 1899, 81—93.
— Ueber die Ernährung und Entwickelung eines mycophthoren Pilzes (*Hypocrea fungicola* Karst.). XLII, 1900, 53—65.

Ruhland, W., über seine Untersuchungen über das Vorhandensein intracellularer Karyogamie bei den Basidiomyceten. XLIII, 1901, XXVIII.
-- Einige Pilzfunde aus der Umgegend von Berlin. a. a. O. 105—106.
Ruthe, R., Beobachtungen aus der Gefäßpflanzenflora des Kreises Usedom-Wollin (hauptsächlich der Umgebung von Swinemünde) nebst Bemerkungen über Utricularien und einige andere Phanerogamen. XXXI, 1889, 237—250.
— Staubgefäßrudimente am Labellum von *Orchis papilionacea* L. XXXIII, 1891, III—IV.
— *Gagea pomeranica*. XXXIV, 1892, XI.
— Eine unbeachtete deutsche Liliacee. a. a. O. 15—18.
Saudstede, H., Rügens Flechtenflora. XLV, 1903, 110—140.
Sanio, K., Zahlenverhältnisse der Flora Preußens II. Erster Teil. Phanerogamen. XXXII, 1890, 55—128.
Scheppig, K., siehe Ascherson, P. XXXIII, 1891, XXXV.
Schinz, H., Beiträge zur Kenntnis der Flora von Deutsch-Südwest-Afrika und der angrenzenden Gebiete IV. XXXI, 1889, 179 bis 230.
Schlechter, R., Beiträge zur Kenntnis der *Orchidaceen* und *Asclepiadaceen* Süd-Afrikas. XXXV, 1893, 44—54.
Schmidt, A., Beobachtungen über Wasserblüten. XXXIX, 1897, XXXI—XXXIV.
Schrock, O., siehe Peste, O.
Schulz, A., siehe Fitting. XLI, 1899, 118—165.
— Einige Bemerkungen zu Gustav Hegis Abhandlung: Mediterrane Einstrahlungen in Bayern. Ein Beitrag zur Pflanzengeographie des Königreichs Bayern. XLVIII, 1906, 209—222.
Schulz, O., Floristische Beobachtungen, besonders aus der Adventivflora Berlins. XL, 1898, LXXIX—LXXXI.
Schulz, Paul F. F., Eine Exkursion zum loc. un. d. *Arundo phragmites* var. *pseudodonax*. XLVII, 1905, 201—203.
Schulz, R. (und **O.**), Vorlage seltener und neuer Pflanzen der Provinz (*Xanthium Italicum* lus. *laciniatum* Aschers., *Trifolium ochroleucum*, *Eriophorum alpinum*). XXXVIII, 1896, XLIV—XLV.
— — Adventivpflanzen aus der Berliner Flora. a. a. O. XLV—IL.
— Ein Beitrag zur Flora von Chorin. XXXIX, 1897, 1—9.
Schulz, Roman, Die Achilleen der Berliner Adventivflora. XLIII, 1901, 72—79.
— Kurze Mitteilung über *Linnaea borealis* und *Ajuga*-Bastarde. XLIV, 1902, XXXIII.
— Zur Kenntnis der Gattung *Soldanella*. a. a. O. 1—4.
— Zur Flora der Provinz Brandenburg. a. a. O. 139—146.
— Dendrologische Notizen aus der Provinz Brandenburg. XLV, 1903, 141—145.
— *Luzula nemorosa* × *nivea*. XLVII, 1905, 195—196.
— Ein Beitrag zur Hieracienflora des Ober-Pinzgaus, Tirols und des Riesengebirges. XLVIII, 1906, 91—99.

Schulz, Roman, Ein neuer Standort der *Alsine biflora* in den Alpen. a. a. O. 100—104.
— Eine unbeachtete Varietät des *Corispermum hyssopifolium*. a. a. O. 105—106.
Schumann, K., Einige weitere Ameisenpflanzen. XXXI, 1889, 113 bis 123.
— legt *Psychotria emetica* L. f. und Abbildungen von Arneipflanzen vor. XXIV, 1892, XXXIV.
— Ansprache. XXXVI, 1894, III.
— Nachruf auf N. Pringsheim. a. a. O. XL—XLVIII.
— Vorlage von Kautschukproben. a. a. O. LXXI.
— Ansprache. XXXVIII, 1896, IX.
— Besprechung von Aschersons Synopsis der mitteleuropäischen Flora I. Bd. 1. Lieferung. a. a. O. X—XI.
— Ueber die Verzweigung der Pandanaceen. a. a. O. XVIII.
— Nachruf auf Fritz Mueller. XXXIX, 1897, LXVII—LXIX.
— Nachruf auf Konsul Leopold Krug. XL, 1898, CVI—CIX.
— Nachruf auf Ferdinand Cohn. a. a. O. CX—CXVI.
— Nachruf auf Willem Frederik Reinier Suringar. a. a. O. CXVII—CXVIII.
— zeigt einen blühenden Zweig von *Strelitzia reginae*. XLIII, 1901, XXVIII.
— Vorlage lebender Pflanzen aus dem Botanischen Garten. XLIV, 1902, XXXIII—XXXIV.
— Ueber die weiblichen Blüten der Coniferen. a. a. O. 5—80.
Schweinfurth, G., Vorlage von in Spiritus konservierten und dann getrockneten succulenten und brüchigen Pflanzen Süd-Arabiens. XXXI, 1889, XXX.
Seehaus, K. A., *Dianthus Hübneri* = *D. Carthusianorum* × *superbus*. XXXIII, 1891, 95—101.
— *Dianthus arenarius* × *deltoides*. XXXIV, 1892, 12—14.
Seemen O. von, Verzeichnis derjenigen von mir bei Berlin beobachteten Weiden, welche in der Flora der Provinz Brandenburg von P. Ascherson mit keinem Standort bei Berlin oder überhaupt nicht angegeben sind. XXXIII, 1891, 46—48.
— Beiträge zur Flora der Provinz Brandenburg. 1. Die in Rüdersdorf vorkommenden Veilchen. 2. Die Rosen auf den Rüdersdorfer Kalkbergen. 3. Hieracien bei Berlin und Rüdersdorf. 4. Ueber einzelne bei Berlin und Rüdersdorf von mir beobachtete Pflanzen. XXXIV, 1892, 43—48.
— *Salix Aschersoniana* = *Salix Caprea* L. × *Straehleri* v. Seemen. XXXVI, 1894, 159—162.
— Zwei Rosen und einige andere Pflanzen von den Rüdersdorfer Kalkbergen. XXXVII, 1895, 159—161.
— Einige Bemerkungen zu dem Aufsatz des Herrn E. Jacobasch über die Pelorien. XXXVIII, 1896, 101—105.
Solereder H., siehe Loesener, Th.
Sorauer P., Ueber die in Ungarn aufgetretene Kartoffelkrankheit. XXXVII, 1895, XLIII—XLVI.

Sorauer, P., legt die Beiträge zur Kryptogamenflora der Schweiz, Heft 1, vor. XL, 1898, LXXV—LXXVI.
— berichtet über das Auftreten des sogen. Schneeschimmels. XLIII, 1901, VIII.
Spribille, F., Aus der Provinz Posen. Einige Bemerkungen zur 17. Auflage von Prof. Garckes Flora von Deutschland. XXXVII, 1895, 98—100.
— Beitrag zur Flora des Kreises Filehne. XXXIX, 1897, V—XXIII.
— Die bisher in der Provinz Posen beobachteten *Rubi*. a. a. O. 43—61.
— Neue Standorte für Posener *Rubi*. XL, 1898, 13—22.
— Beitrag zur Kenntnis der Posener *Rubi*. XLI, 1899, 211—218.
— Floristische Beobachtungen aus Schlesien. XLII, 1900. 165—174.
— Neue Standorte schlesischer Rubi aus dem Jahre 1906. XLIX, 1907, 189—199.
— siehe Ascherson, P.

Staritz, R., Beiträge zur Pilzkunde des Herzogtums Anhalt. XLV, 1903, 59—96.
— Volkstümliche Pflanzennamen aus dem Kreise Dessau. XLVI, 1904, 211—214.
Sterneck, J. von, siehe Behrendsen, W. XLV, 1903, 197—222.

Taubert, P., Monographie der Gattung *Stylosanthes* (Hierzu 2 Holzschnitte). XXXII, 1890, 1—34.
— *Symphytum tuberosum* L. bei Wörlitz. XXXIII, 1891, XXIII.
— siehe Ascherson, P. a. a. O. XXXV.
— Die Adventivflora der Dampfmühle bei Cöpenick. a. a. O. XLVI.
— Ueber die Verbreitung der Burmanniaceen und zwei neue Gattungen dieser Familie. XXXVI, 1894, LXVI.
Tessendorff, F., Vorlage von *Wolffia arrhiza* von den Treibkämpen des Drausensees bei Elbing. XLIX, 1907, XVI.
Thellung, A., Zur Nomenklatur und Synonymie von *Xanthium orientale* L. und *X. echinatum* Murray, sowie von *Brassica juncea* (L.) Cosson. L, 1908, 137—159.
Thomas, Fr., Ueber das *Heteropterocecidium* von *Teucrium capitatum* und anderen *Teucrium*-Arten. XXXI, 1889, 103—107.
— Vorlage einer *Primula elatior* mit verbreiterten Kelch- und Hüllblättern und einer Nelke mit sporntragenden Laubblättern. XXXVII, 1905, LV.
— Fenstergalle des Bergahorns; *Ranunculus pygmaeus* neu für Kärnten. a. a. O. LVI.
— Ueber spornentragende Nelken. a. a. O. 163—167.
— Ueber durch elektrisches Licht hervorgerufene Vegetation. XXXIX, 1897, XCI—XCII.
— Ueber eine ungewöhnliche Erscheinung beim Ergrünen des Buchenwaldes. a. a. O. XCII—XCIII.
— Mitteilung über die Buchenwaldergrünung bei Friedrichsroda XLIII, 1901, XXVIII—XXIX.
— Ueber Moosvegetation in elektrisch beleuchteten Höhlen. XLV, 1903, XXIX.

Treskow, M. von, Ueber das Vorkommen mehrerer Sporne an den Blüten von *Viola uliginosa*. XXXVII, 1895, VI—X.

Tubeuf, C. von, Die Doppeltanne des berliner Weihnachtsmarktes. XLII, 1900, 280—283.

Twachtmann, E., Ueber einen Fund von *Hydrilla verticillata* im Müggelsee. XLIX, 1907, XXXVII.

Ulbrich, E., Vorlage seltener Pflanzen aus der Mark (*Lathyrus montanus* Bernh. var. *subunijugus* Ulbr., *Betula humilis* Schrank, *B. humilis* × *pubescens*). XLVI, 1904, XXII.

— Bericht über die vom Vereine zur Erforschung der Flora von Liebenwalde und der Duberow unternommenen Exkursionen und über den Ausflug nach Eberswalde. a. a. O. 215—226.

— Ueber *Pinus silvestris* L. mit viele Jahre lang ausdauernden Nadeln. XLVII, 1905, XXXII—XXXIV.

— Ueber die Ranunculaceen-Gattung *Laccopetalum*. XLVIII, 1906, XXX—XXXIII.

— Ueber die systematische Gliederung und geographische Verbreitung der Gattung *Anemone* L. a. a. O. 1—38.

— Botanische Wanderungen in der östlichen Mark und Niederlausitz. a. a. O. 258—292.

— Ueber europäische Myrmekochoren. XLIX, 1907, XVI.

— Ueber den Plagesee bei Chorin und seine Umgebung. a. a. O. XXXV—XXXVII.

— Ueber die Vegetationsverhältnisse der nördlichen Niederlausitz. a. a. O. 147—158.

— Ueber europäische Myrmekochoren. a. a. O. 214—241.

— siehe auch Mildbraed.

Ule, E., II. Beiträge zur Flora der Hylaea nach den Sammlungen von Ules Amazonas-Expedition. (Unter Mitwirkung einer Anzahl Autoren.) XLVIII, 1906, 117—208.

— III. Beiträge zur Flora der Hylaea nach den Sammlungen von Ules Amazonas-Expedition. Unter Mitwirkung einer Anzahl Autoren herausgegeben. L, 1908, 69—123.

Unruh, Verteilung von Pflanzen der Templiner Buchheide. XXXVI, 1894, XXIV.

Urban, Jgn., Martii Flora Brasiliensis. XLIX. 1907, 1—6.

Vaupel, F., Samoanische Farne. L. 1908, LXXIII—LXXV.

Volkens, G., Ueber seine Reise nach den Carolinen. XLII, 1900, XX—XXI.

— Nachruf auf Karl Schumann. XLVI, 1904, LIX—LXII.

— demonstriert botanische Materialien von den Carolinen. XLVII, 1905, XXXII.

— bespricht die bisher stattgefundenen Sammelexkursionen durch die Provinz Brandenburg. a. a. O. XXXIV.

— Ueber den Laubwechsel tropischer Bäume. L, 1908, XLIX.

Vorwerk, W., Ueber die Veredelung von *Cliantlus Dampieri*. XLVIII, 1906, XXXVII—XXXIX.

Warnstorf, K., *Bartramia Halleriana* Hedw., ein für die Mark neues Laubmoos. XXXI, 1889, 101—102.

Warnstorf, K., Die *Cuspidatum*-Gruppe der europäischen *Sphagna*. Ein Beitrag zur Kenntnis der Torfmoose. XXXII, 1890, 173 bis 231.
— Weitere Beiträge zur Flora der Uckermark. a. a. O. 255—271.
— Beiträge zur Flora von Pommern. XXXIV, 1892, 30—38.
— Beobachtungen in der Ruppiner Flora im Jahre 1893. XXXV, 1893, 121—133.
— Neuheiten in der Ruppiner Flora 1895. XXXVII, 1895, IL—L.
— (und **Ascherson, P.**), *Bidens connatus*, ein für Europa neuer Einwanderer. a. a. O. L—LIV.
— Botanische Beobachtungen aus der Provinz Brandenburg im Jahre 1894. A. Floristisches (mit Beiträgen von P. Ascherson, P. Graebner, F. Paeske, K. Osterwald, E. Prager und A. Schleyer). B. Blütenbiologisches: a. a. O. 34—61.
— Weitere Beiträge zur Flora von Pommern a. a. O. 62—65.
— Blütenbiologische Beobachtungen aus der Ruppiner Flora. XXXVII, 1896, 15—63.
— Neue Beiträge zur Kryptogamenflora der Mark Brandenburg. Bericht über den im Auftrage des Botanischen Vereins vom 26. September bis 2. Oktober 1896 unternommenen bryologischen Ausflug nach Joachimstal. XXXIX, 1897, 25—38.
— Neue Beiträge zur Kryptogamenflora der Mark Brandenburg. Bericht über die im Juli 1898 im Auftrage der Kommission für die Erforschung der märkischen Kryptogamen erfolgte bryologische Reise nach der Niederlausitz I. Allgemeiner Teil. XL, 1898, 178—193.
— Ueber *Bidens connatus* (Mühlenberg) Gray. a. a. O. 194—196.
— Vorläufige Mitteilung über neue Moosfunde in der Mark. XLI, 1899, LXVIII—LXIX.
— Neue Beiträge zur Kryptogamenflora der Mark Brandenburg. Verzeichnis der in der Niederlausitz beobachteten Moose nebst kritischen Bemerkungen zu verschiedenen Arten, sowie Mitteilungen über neue Beobachtungen aus anderen Teilen der Mark. II. Spezieller Teil. a. a. O. 19—80.
— Neue Beiträge zur Kryptogamenflora von Brandenburg. XLII, 1900, 175—221.
— Vegetationsskizze von Schreiberhau im Riesengebirge, mit besonderer Berücksichtigung der Bryophyten. XLIX, 1907, 159—188.
Weisse, A., Eine monströse Fuchsiablüte. XXXIV, 1892, XXXIII bis XXXIV.
— Vorlage eines Exemplars von *Anemone nemorosa* L. mit schuppenblattartigen Hochblättern. XXXV, 1893, XVI.
— Eine monströse Blüte von *Oenothera biennis*. Mit einer Abbildung. XXXIX, 1897, XCIV—VC.
— Ueber das regelmäßige Auftreten von Brennesseln unter den alten Eichen des Grunewalds. XL, 1898, XXXIV—XXXV.
— Bericht über die 71. (30. Herbst-) Hauptversammlung des Botanischen Vereins der Provinz Brandenburg zu Berlin am 7. Oktober 1899. XLI, 1899, XLI—XLIX.

Weisse, A., Eine monströse Frucht von *Citrus Aurantium*. a. a. O. 100—103.
— Ueber eine Doppelblüte von *Cephalanthera grandiflora*. XLII, 1900, XIX—XX.
— Nochmals über die monströse Apfelsine. a. a. O. 72—74.
— Tagesordnung der Sitzungen. XLVI. 1904, XXVI—XXXIX.
— Bericht über die 82. (47. Frühjahrs-) Hauptversammlung in Lanke am 18. Juni 1905. XLVII, 1905, I—II.
— Ueber *Claytonia perfoliata* Donn. a. a. O. II—IV.
— Tagesordnung der Sitzungen. a. a. O. XXXV—XLVIII.
— (und **Loesener, Th.**), Bericht über die 84. (48. Frühjahrs-) Hauptversammlung in Teupitz am 10. Juni 1906. XLVIII. 1906, I—II.
— (und **Loesener, Th.**), Bericht über die 85. (37. Herbst-) Hauptversammlung zu Berlin am 13. Oktober 1906. a. a. O. XI—XVII.
— Tagesordnung der Sitzungen 1905/1906. a. a. O. XXIX—XLII.
— Eine Inflorescenz von *Billbergia nutans* mit monströsen Blüten. a. a. O. XXXIII—XXXVII.
— Bericht üer die 86. (49. Frühjahrs-) Hauptversammlung in Brandenburg a. H. am 26. Mai 1907. XLIX, 1907, I—II.
— Bericht über die 87. (38. Herbst-) Hauptversammlung zu Berlin am 12. Oktober 1907. a. a. O. XXIII—XXXIV.
— Tagesordnung der Sitzungen 1906/1907. a. a. O. XXXVIII—XLI.
— (und **Harms, H.**), Bericht über die 88. (50. Frühjahrs-) Hauptversammlung in Guben am 14. Juni 1908. L, 1908, I—IV.
— Untersuchung der Gubener Keule (Fußnote). a. a. O. XVII—XVIII.
— Bericht über die 89. (39. Herbst-) Hauptversammlung zu Berlin am 10. Oktober 1908. a. a. O. XXXVIII—XLIX.
Werth, E., Blütenbiologische Fragmente aus Ostafrika. XLII, 1900, 222—260.
Wilms, F., Ein botanischer Ausflug ins Boerenland. XL, 1898, VII—XXIV.
Winkelmann, J., Vorlage von Pflanzen aus der Stettiner Flora. XXXI, 1889, XXXIX.
— legt verschiedene Bildungsabweichungen, seltene Pflanzen von Stettin, von Usedom und Vorpommern (R. Ruthe) vor. XXXII, 1890, VI.
— legt Pflanzen der Stettiner Flora vor. a. a. O. XXII—XXIV.
— *Helosciadium inundatum* und *Achillea cartilaginea* bei Stettin. a. a. O. LXVII.
— legt Pflanzen aus der Stettiner Flora vor. XXXIII, 1891, XXXIII—XXXIV.
— legt ausgewachsenen *Juncus obtusiflorus* und einen eingewachsenen Kiefernzapfen vor. XXXIV, 1892, XXVIII.
— Vorlage von Pflanzen-Mißbildungen und von beim Ausbaggern des neuen Hafens in Stettin gefundenen Früchten von *Trapa natans*. XXXVIII, 1896, IL—L.
— spricht über einen neuen Fundort von *Botrychium simplex*, über *Hieracium Auricula* × *monocephalum* Winkelm. und über *Bidens connatus* bei Stettin. XXXIX, 1897, LXXXVIII.

Winkelmann, J., verteilt Moose. a. a. O. II.
— Neue und interessante Pflanzen aus der Flora Pommerns (*Cerastium brachypetalum*, *Myosotis sparsiflora*, *Poa pratensis* b. *costata*, *Senecio vulgaris* × *vernalis*, *Populus tremula* var.). XLI, 1899, VI.
— Verschiedene Monstrositäten. a. a. O. VII.
— Eine neue Giftpflanze (*Ornithogalum nutans*). a. a. O. VII.
— Nachruf auf Julius Ritschl. XLII, 1900, XXII—XXIII.
— Pflanzendemonstration. XLV, 1903, XXX.
— Demonstration einiger Pflanzen aus der pommerschen Flora. XLVI, 1904, XXIV—XXV.
— Verschiedene Vorlagen. XLVIII, 1906, V.
— Vorlage eines Rollsteines mit Farnblattabdruck. L, 1908, XLVIII.
Winkler, A., *Conioselinum tataricum* Fischer und *Acanthus longifolius* Host in ihrem Jugendzustande. XXXI, 1889, 97—100.
— Die Keimpflanze des *Tropaeolum majus* L. und einiger verwandter Arten. XXXIII, 1891, 60—62.
— *Lepidium micranthum* Ledeb. und *L. virginicum* L. a. a. O. 106 bis 107.
— Ein anomaler Keimling der *Cuscuta Epilinum* Weihe. XXXIV, 1892, 10—11.
— Bemerkungen über die Keimpflanze der *Dentaria bulbifera* L. XXXV, 1893, 42—43.
— Die Keimpflanze des *Ranunculus parnassifolius* L. a. a. O. 158.
— Anomale Keimungen. XXXVI, 1894, 125—140.
Winter, H., *Trichostomum viridulum* Bruch auf Rügen. L, 1908, 160.
Wittmack, L., Ueber kurz- und langährigen Majoran. XXXII, 1890, XXIV—XXIX.
— Bemerkungen zu vorstehender Mitteilung (Perenniren des Roggens). a. a. O. XXXII—XXXIV.
— Umbildung der Samenanlagen einer *Begonia* in Blätter. XXXIII, 1891, XIII—XV.
— Giftige Eigenschaften des *Lycopodium Selago* L. a. a. O. XV—XVI.
— (und **Koehne, E.**), Ueber den „schwedischen Bocksdorn“ (vgl. Abh. 130—132.) a. a. O. XXXVII.
— Zweite Mitteilung über kurz- und langährigen Majoran. a. a. O. XLIV—XLVI.
— Ueber Koehne „Die deutsche Dendrologie“; über abnorme Ahornblätter; über das Usambaraveilchen; über in Deutschland dargestelltes Rosenöl; über die Moorkulturen bei Zehdenick. XXXV, 1893, XVI—XVII.
— Ueber in Eis keimenden Roggen. XXXVI, 1894, III—V.
— Ueber die Moorwiesen in der Königl. Oberförsterei Zehdenick und die Veränderung ihres Bestandes. a. a. O. XVI—XXI.
— Ueber missbräuchliche Verwendung der Samen von *Anthoxanthum Puelii*. XXIV—XXV.
— Ueber rote und violette Moorrüben aus Egypten und Spanien. XLV, 1903, XXX.
— Nachruf auf Carl Müller. XLIX, 1907, XLVII—LIV.

Wüst, E. Siehe Fitting.

— Nachtrag zu Garckes Flora von Halle (Hans Fitting, August Schulz und Ewald Wüst). XLIII, 1901, 34—53.

Zander, R. Die Milchsafthaare der *Cichoriaceen*. XXXVIII, 1896, XI—XII.

Zschacke, Hermann. Neue Moosfunde aus Anhalt. XLIII, 1901, 112—118.

— Vorarbeiten zu einer Moosflora des Herzogtums Anhalt. XLV, 1903, 1—37.

— Vorarbeiten zu einer Moosflora des Herzogtums Anhalt. II. Die Moose des Nordostharzes. XLVII, 1905, 223—316.

— Nachträge zur Moosflora des Nordostharzes und seines Vorlandes nebst einigen Funden aus anderen Teilen des Harzes. L, 1908, 164—176.

Druck von Mesch & Lichtenfeld in Berlin
SO., Waldemarstr. 43.

3 5185 003